

## Medzinárodná stupnica prostatických symptómov (I-PSS)

	Ani raz	Menej ako raz z piatich močení	Menej ako každý druhý raz	Približne každý druhý raz	Viac ako každý druhý raz	Takmer vždy	Vaše skóre
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste mali po vymočení pocit neúplného vyprázdnenia močového mechúra?	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste museli ísť močiť skôr ako po uplynutí dvoch hodín od posledného močenia?	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Ako často v priebehu posledného mesiaca sa Vám pri močení zastavil prúd moču a museli ste znovu začať močiť?	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Ako často v priebehu posledného mesiaca bol pre Vás problém oddialiť močenie?	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste mali slabý prúd moču?	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Ako často v priebehu posledného mesiaca ste museli tlačiť, aby ste začali močiť?	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	Ani raz	1-krát	2-krát	3-krát	4-krát	5-krát a viac	<b>Vaše skóre</b>
Priemerne koľkokrát v priebehu posledného mesiaca ste sa museli počas jednej noci zobudiť kvôli močeniu?	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
0-7 mierne, 8-19 stredne ťažké, 20-35 závažné symptómy					<b>Celkové skóre I-PSS =</b>		
<b>Hodnotenie kvality života v súvislosti s močením</b>							
	Výborne	Dobre	Väčšinou uspokojivo	Zmiešane	Väčšinou neuspokojivo	Zle	Veľmi zle, hrozne
Ak by ste mali dokonca života močiť tak, ako doteraz, ako to hodnotíte?	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Index hodnotenia kvality života =</b>							